

Incidents critiques signalés à Santé Manitoba  
Période : du 1<sup>er</sup> avril 2019 au 30 juin 2019

Survenu pendant l'année financière	Gravité des blessures	Description
2019-2020	Décès	Une patiente dont le risque était considéré faible a donné naissance à un bébé mort-né.
2019-2020	Grave	L'état d'un patient s'est subitement détérioré sans être décelé, en raison du mauvais fonctionnement manifeste de son équipement de surveillance. Le patient a dû être réanimé et transféré à une unité de soins supérieurs.
2019-2020	Grave	Une blessure de stade 4 a été découverte au coude droit d'un résident. La blessure a exigé une évaluation continue et des soins cliniques.
2019-2020	Grave	Un patient a présenté une dégradation des tissus cutanés nécessitant des soins accrus et une intervention. Les occasions d'intervention précoce n'ont pas toujours été saisies.
2019-2020	Inconnu	Un patient a reçu un diagnostic erroné en 2017. Le patient aurait dû recevoir un traitement en 2017. Un traitement plus approfondi sera nécessaire en raison de l'évolution de la maladie.
2019-2020	Grave	Pendant un transport, un patient a subi une fracture de la cheville ayant requis une consultation avec un spécialiste.
2019-2020	Grave	Un patient a reçu une quantité excessive de liquide ayant exigé un transfert d'urgence et des soins intensifs.
2019-2020	Grave	Un patient a présenté une dégradation des tissus cutanés du talon conduisant à des soins accrus et une intervention. Les occasions d'intervention précoce n'ont pas toujours été saisies.
2019-2020	Inconnu	Un client a consenti à l'excision chirurgicale d'un ganglion au poignet droit. Une chirurgie de décompression du canal carpien droit a été effectuée en plus de l'opération à laquelle le client avait initialement consenti.
2019-2020	Grave	Un patient a subi une chute dans la douche, qui a donné lieu à une fracture et entraîné une intervention chirurgicale. Les stratégies intégrales de prévention des chutes n'étaient pas en place.
2019-2020	Grave	Un résident a ingéré un produit de nettoyage, ce qui a exigé une hospitalisation et des soins intensifs. Le rangement du produit de nettoyage de façon sécuritaire n'avait pas eu lieu.
2019-2020	Grave	Un patient ayant des plaies de pression connues a été admis à l'hôpital. Des stratégies ultérieures de prévention de la détérioration des plaies n'ont pas été adoptées immédiatement. Les plaies du patient se sont détériorées et ont exigé des soins supplémentaires.
2019-2020	Décès	Une intervention visant à traiter une affection cardiaque menaçant la vie d'un patient était prévue. Avant l'intervention, l'état du patient s'est détérioré et si des efforts de réanimation ont été déployés, l'occasion d'inclure une intervention supplémentaire pouvant sauver la vie du patient n'a pas été saisie.
2019-2020	Grave	Un patient a été admis à l'hôpital pour une occlusion intestinale. Les tentatives d'accroissement du niveau d'inquiétude dans l'évaluation chirurgicale ont échoué. Le patient a eu besoin de plusieurs interventions chirurgicales et a été admis à l'unité des soins intensifs.
2019-2020	Grave	Un patient, soupçonné d'être atteint d'un cancer, a subi le prélèvement chirurgical d'un échantillon de tissus en vue d'identifier le type de cancer et de planifier le traitement. L'échantillon a été jeté par erreur. On n'a donc pas pu établir de diagnostic et de plan de traitement précis.
2019-2020	Grave	Un patient a présenté une plaie de pression à la hanche pendant sa prise en charge. Le patient est resté dans le centre de santé en vue de l'évaluation continue de la lésion et de son traitement.
2019-2020	Grave	Un patient a subi une intervention médicale. Les résultats de laboratoire qui révélaient un risque de complications n'ont pas été pris en compte avant l'intervention. Par conséquent, l'état du patient s'est détérioré et une intervention de sauvetage a été nécessaire.

2019-2020	Grave	Un patient s'est présenté au service d'urgence d'un établissement avec des symptômes aigus et a attendu plusieurs heures avant de partir pour se rendre à un service d'urgence différent. Dans ce deuxième hôpital, on a à nouveau tardé à reconnaître que son état mettait sa vie en danger et à y répondre.
2019-2020	Grave	Un patient a reçu un diagnostic et un traitement standard de soins contre le cancer de stade 3; sa réaction de toxicité grave a exigé une hospitalisation d'une durée de trois semaines. Un examen du cas a été demandé; le patient a reçu un diagnostic de cancer erroné et la fenêtre d'administration d'un traitement curatif entraînant un risque moins élevé de toxicité grave a été manquée.
2019-2020	Grave	On n'a pas réalisé d'évaluation ni instauré de traitement en temps opportun pour une infection articulaire soupçonnée. Par conséquent, après une détérioration de son état, le patient a dû être admis aux soins intensifs.
2019-2020	Décès	Un patient s'est présenté au service d'urgence et a attendu pendant le processus de triage. On a tardé à répondre au patient pendant le processus de triage et le patient est parti. Le patient est revenu peu de temps après en état d'arrêt cardiaque et est décédé.
2019-2020	Grave	Un patient hospitalisé a connu un changement dans son niveau de conscience. Les fournisseurs de soins n'ont pas perçu la gravité de ce changement, ce qui a retardé le traitement. Le patient a eu besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence et d'un transfert à un niveau supérieur de soins.
2019-2020	Décès	Un patient recevait une dose élevée d'anticoagulant (Coumadin 6 mg par jour par voie orale) avec un minimum de surveillance de ses valeurs sanguines. Le patient a présenté des saignements abdominaux et est décédé dans l'établissement.
2019-2020	Grave	Un patient s'est présenté à l'hôpital avec des symptômes d'accident vasculaire cérébral qui n'ont pas été immédiatement reconnus par les fournisseurs de soins, ce qui a entraîné un retard de traitement et la paralysie.
2019-2020	Grave	Un patient qui attendait d'être traité pour une fracture de la jambe a eu des complications qui n'ont pas été immédiatement reconnues par les fournisseurs de soins. Le patient a donc dû recevoir des traitements supplémentaires et subir une intervention chirurgicale pour résoudre les complications.
2019-2020	Grave	Un patient hospitalisé a présenté des difficultés respiratoires croissantes pendant une période de plusieurs jours. On n'a pas reconnu ces symptômes et une intervention en temps opportun n'a pas eu lieu. Par conséquent, il a fallu que le patient soit admis à l'unité des soins intensifs.
2019-2020	Grave	Pendant l'administration d'un anesthésique en vue d'une opération, on a administré par erreur le mauvais médicament à un patient. Il a donc fallu admettre le patient aux soins intensifs et prolonger son séjour à l'hôpital.
2019-2020	Grave	Pendant l'administration d'un anesthésique en vue d'une opération, on a administré par erreur le mauvais médicament à un patient. Il a donc fallu admettre le patient aux soins intensifs et prolonger son séjour à l'hôpital.
2019-2020	Mineur	Un patient a reçu un diagnostic de plaie de pression de stade indéterminé au talon gauche qui a exigé une évaluation continue et des soins cliniques.
2019-2020	Grave	Le traitement d'un patient ayant reçu un diagnostic aigu urgent a connu un retard, ce qui pourrait avoir contribué à une incapacité permanente.
2019-2020	Grave	Un patient présentant des crises convulsives a reçu au moment de son congé une ordonnance d'antiépileptique dont la dose se situait à l'extérieur de l'échelle sécuritaire. Le patient a fait exécuter l'ordonnance, a pris le médicament et a souffert de toxicité aiguë conduisant à son admission à l'hôpital.
2019-2020	Grave	Un client d'un foyer de soins personnels a présenté une plaie de pression de stade 3 à la hanche. Le client est toujours dans l'établissement et fait l'objet d'une évaluation continue et d'un traitement de la lésion.
2019-2020	Décès	Un patient présentait des douleurs abdominales aiguës. On n'a pas effectué de radiographies de l'abdomen; le diagnostic n'a pas été posé et le traitement d'une importante occlusion intestinale a été retardé.
2019-2020	Grave	La consultation avec un patient et son intervention chirurgicale ont été retardées, ce qui a entraîné un traitement tardif et la progression de la maladie.
2019-2020	Grave	Un patient a fait l'objet d'un diagnostic microbiologique erroné. Le patient a reçu six mois entiers de traitement médicamenteux pour un diagnostic incorrect.

2019-2020

Grave

L'état d'un patient atteint d'une affection aiguë a continué de s'aggraver malgré le traitement et l'intervention. On n'a pas systématiquement consulté des services de santé spécialisés connexes pour la planification du traitement.

---