

GARE À LA FAUNE



**Crécerelles d'Amérique (*Falco sparverius*)
adultes : mâle (gauche), femelle (droite)**

COEXISTER AVEC LES RAPACES

Les rapaces sont des oiseaux de proie tels que les éperviers, les hiboux et les faucons; plusieurs d'entre eux se sont bien adaptés à la vie en milieu urbain. Comme ils vivent à proximité des gens, il y a aujourd'hui un plus grand nombre de contacts entre les gens et les rapaces. Bien des gens ne connaissent pas la biologie de ces oiseaux de proie et, sans le savoir, peuvent réagir à leur présence d'une manière qui peut avoir des effets négatifs sur les oiseaux, les personnes, ou les deux. Les trois problèmes les plus souvent cités par rapport aux rapaces sont les rapaces agressifs qui protègent leurs petits, les rapaces qui s'attaquent aux petits animaux de compagnie, et les gens qui « sauvent » les jeunes rapaces trouvés au sol après s'être envolés pour la première fois.

Cette fiche de renseignements fournit des conseils pour vous aider à coexister avec ces oiseaux de proie importants sur le plan écologique.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AU SUJET DES RAPACES

- Les rapaces sont des oiseaux carnivores qui chassent et se nourrissent d'autres petits animaux.
- Les rapaces ont des becs crochus, des serres pointues et une vue exceptionnelle.
- Les rapaces sont protégés en vertu de la Loi sur la conservation de la faune du Manitoba.
- Les rapaces peuvent percevoir les gens comme une menace potentielle pour leurs oisillons, surtout lorsque les gens se déplacent rapidement près du nid.



Jeunes éperviers de Cooper (*Accipiter cooperii*) à l'envol



Épervier de Cooper (*Accipiter cooperii*) adulte

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CONFLIT

Réduire les risques pour les personnes

Les manifestations d'agressivité des rapaces envers les humains sont extrêmement rares. Il y a de fortes chances que si vous rencontrez un rapace agressif au printemps ou au début de l'été, il essaie tout simplement de protéger ses oisillons. Les comportements agressifs comprennent habituellement des cris et des plongées vers la menace perçue. Familiarisez-vous avec ces conseils pour réduire vos risques d'un contact négatif avec un rapace :

- Tenez compte des cris menaçants des rapaces et essayez d'éviter de vous tenir à proximité d'un nid actif pendant trois à quatre semaines.
- Si vos activités près d'un nid actif sont inévitables, protégez-vous en portant un chapeau et des lunettes de soleil et portez un parapluie. Dans la zone proche du nid, marchez; ne courez pas et ne faites pas de vélo. Utilisez une bâche ou une tente-baldaquin pour aider à protéger une cour ou une voie piétonnière.
- Ne faites rien qui pourrait nuire à un rapace ou à son nid actif. Les rapaces et leurs nids actifs sont protégés en vertu de la Loi sur la conservation de la faune du Manitoba.
- Communiquez avec un agent de conservation pour aviser de rapaces agressifs qui sont actifs dans un lieu public où des panneaux d'avertissement ne sont pas déjà installés. Les agents de conservation sont votre meilleure source de renseignements concernant les rapaces agressifs.

Pour réduire le risque que courent les petits animaux de compagnie et de ferme, assurez-vous que leurs structures extérieures sont entièrement fermées.



Buse de Swainson (Buteo swainsoni) adulte et jeune à l'envol

Dans la plupart des cas, un rapace agressif mettra fin à son agressivité une fois que tous ses oisillons se seront envolés et auront quitté l'aire de nidification. En général, on peut supposer un mois de l'éclosion des œufs à l'envolée, et deux à quatre semaines de plus jusqu'à ce que les oisillons quittent la région complètement.

Réduire les risques pour les animaux de compagnie

Les rapaces sont des oiseaux de proie; celles-ci peuvent comprendre de petits animaux de compagnie ainsi que de petits animaux de ferme, tels que les poulets. Suivez ces conseils pour aider à protéger vos animaux de compagnie :

- Ne laissez pas les petits animaux de compagnie ou de ferme, particulièrement ceux de moins de cinq kilogrammes (10 livres), exposés à l'extérieur; supervisez-les ou gardez-les dans une zone protégée entièrement fermée lorsqu'ils sont dehors. Faites rentrer vos animaux de compagnie et vos animaux de ferme du crépuscule jusqu'à l'aube. Il est essentiel d'atténuer les problèmes possibles.
- D'avril à novembre, retirez les mangeoires d'oiseaux et tout ce qui pourrait fournir de la nourriture ou un abri aux petits animaux. Ces petits animaux sont une source de nourriture intéressante pour les rapaces.

SI VOUS TROUVEZ UN PETIT OISEAU AU SOL

Si vous trouvez au sol un petit qui semble être seul et incapable de bien voler, ne présumez pas qu'il a besoin de votre aide. Tout d'abord, déterminez s'il s'agit d'un oisillon encore au nid ou d'un jeune à l'envol.



Oisillon de grand-duc d'Amérique (*Bubo virginianus*)

Si le petit n'a que peu de plumes et ne peut ni sauter, marcher ou voltiger, il s'agit alors d'un oisillon tombé du nid, qui se trouve probablement à proximité. Si vous savez où se trouve le nid, retournez-y l'oisillon dès que possible. Ne vous souciez pas de votre odeur personnelle : les parents n'abandonneront pas leur petit s'il a été touché par une personne. Si l'oisillon est froid au toucher, réchauffez-le dans vos mains avant de le retourner au nid. Si vous retournez un oiseau froid au nid, un des parents pourrait l'expulser du nid afin de protéger les autres œufs ou les autres oisillons qui sont bien au chaud.

La plupart des petits que les gens trouvent au sol sont des jeunes à l'envol. Les jeunes à l'envol ont toutes leurs plumes et sont capables de sauter, de marcher ou de voltiger. Ces jeunes oiseaux viennent de quitter le nid, sont toujours sous la garde de leurs parents et n'ont pas besoin d'aide des gens. Cela fait partie du processus naturel d'apprendre à voler.

En été, il arrive souvent qu'un jeune rapace à l'envol sorti du nid se trouve au sol. Ce phénomène ne devrait pas susciter d'inquiétudes. À ce stade, plusieurs jeunes rapaces s'exercent à « sauter du nid ». Avant de prendre leur premier envol, les jeunes rapaces se déplacent sur les branches autour de leur nid, souvent en battant des ailes à plusieurs reprises pour développer leurs muscles de vol; de temps en temps, ils tombent. Les parents d'un jeune rapace à l'envol

continueront de le nourrir et de le protéger au sol et l'encourageront à remonter sur l'arbre ou à voler.

Si vous voyez un jeune rapace au sol, suivez ces conseils pour vous assurer de ne pas faire plus de tort que de bien :

- Ne ramassez pas l'oiseau en vue de l'amener à un centre de réhabilitation. À moins que le rapace ne souffre de blessures évidentes, ce serait rendre un mauvais service à la fois à l'oiseau et au centre de réhabilitation que de le « sauver ». Les centres de réhabilitation sont beaucoup moins capables que les parents du rapace de lui apprendre à voler et à attraper sa proie. En amenant un oiseau en bonne santé à un centre de réhabilitation, vous réduirez ses chances de survie et créez un fardeau inutile pour le centre en détournant des ressources déjà limitées qui devraient être consacrées à la faune qui a réellement besoin d'aide.
- Si vous n'êtes pas certain, appelez un agent de conservation ou un centre de réhabilitation de la faune et décrivez la situation; ils pourront vous aviser sur la meilleure façon d'intervenir.
- Vous ne devriez essayer de remettre l'oiseau sur l'arbre que s'il est confronté à un danger immédiat (c.-à-d., dans la trajectoire d'un véhicule ou de la circulation en général). Sinon, la meilleure chose à faire est de laisser l'oiseau là où il est.

LE RÔLE ESSENTIEL DES RAPACES

Les rapaces jouent un rôle important dans le maintien de la santé de nos écosystèmes et de nos collectivités. Ils fournissent des services écosystémiques tels que la suppression des populations de pigeons et de rongeurs et la récupération des carcasses d'animaux, aidant ainsi à prévenir la propagation des maladies. En tant que super prédateurs, les rapaces servent d'indicateurs de la santé globale d'une région. Les populations viables de rapaces sont essentielles au maintien d'un environnement propice au bien-être des personnes et de la faune.

Pour de plus amples renseignements sur la réduction des risques de conflits avec les rapaces et d'autres animaux sauvages, consultez le www.manitoba.ca/animaux-sauvages.

Pour aviser d'un animal sauvage qui fait preuve d'un comportement agressif ou qui est peut-être malade, blessé ou devenu orphelin, communiquez avec un agent de conservation du bureau de district local ou appelez la ligne de signalement au 1 800 782-0076.